

2013

BestSync 同步软件使用手册



BestSync China

RiseFly Software

1/31/2013


如何设置文件过滤

在同步过程中,如果你不希望将源文件夹中一些特定的文件或者文件夹同步到目标文件夹里去,你该如何设置同步任务呢?

步骤 1, 创建一个同步任务

源文件夹: test1, 该文件夹中包括扩展名为 txt, pdf, ppt, xls, doc 的文件, 两个子文件夹: plug-in 和 plug-out ;


目标文件夹: test2; 如图所示。



注: 详细步骤, 请见另一篇博文-“如何在指定时间将文件夹自动, 定期备份到指定位置”。

步骤 2, 设置过滤属性 - 针对于文件类型和文件时间的过滤

双击同步任务, 进入属性界面- “过滤” 属性页



- (1) 如果只想同步特定扩展名的文件，例如只希望将源文件夹中所有 pdf 文件同步到目标文件夹，可以如下设置：



- (2) 反之，如果在同步过程中，不想同步扩展名为.pdf 的文件，那么勾选“排除以上指定的文件类型”复选框即可。



- (3) 只同步在设定的时间后，变化或修改过的文件

由文件时间过滤

仅同步以下指定时间后/内修改的文件

前次同步时间以后:

过去指定时间内: 天数[分钟数]

同步前弹出对话框, 指定过滤时间范围。(此选项不适用于自动同步)

忽略指定分钟内改变的文件。

(<15分钟。此选项不能与日程设定中的实时同步选项一起使用。)

忽略因为夏时制变迁引起的文件时间不一致。

在白天(8:00-18:00), 不同步文件大小大于 兆的文件。

步骤 3, 设置过滤属性 - 针对于过滤子目录或者子目录中的某个文件

(1) 案例 1: 不同步以“in”结尾的子文件夹

方法一:

双击该任务, 进入属性界面- “选择/排除”, 在排除包含以下字符串的目录下的文本框中, 输入 “in\”。

设置同步任务

一般 备份 选择/排除 过滤 复制选项 影子复制 加密 文件改名 删

如果同步所有的子目录, 无须设定以下列表。如果要排除或特选某些目录或文件, 那么将它们加入到以下列表。本软件将从上至下对比此列表, 采用首先满足的条件。

添加1的项目 添加2的项目

文件/文件夹	包括/排除

仅同步根目录下的新增子目录及其以下文件及目录。

排除包含以下字符串的目录。(多个项目用分号“;”隔开):

in\

排除重解析(reparse point)文件/文件夹。


OK Cancel Help

结果: test1 文件夹下的子文件夹-“plug-in”没有被同步到 test2 中。


方法二:

双击该任务, 进入属性界面- “选择/排除”, 在子目录过滤列表中, 新建一个过滤规则。

双击  按钮, 选择“加入一个待编辑空文件夹名”, 如图所示:




然后, 输入在文件夹名中 “*in\”。




结果: plug-in 文件夹没有被同步到 test2 中。

(2) 不同步指定的一个子目录, 例如: 不同步文件名为 “plug-out” 的子文件夹



反之，如果只想同步 plug-out 这个子文件夹，请在列表中勾选该文件夹



BestSync 同步软件

致力于为客户提供更好，更安全的解决方案