


# 2013

## BestSync 同步软件使用手册



BestSync China

RiseFly Software

1/31/2013

## BestSync 同步软件使用指南 - FTP 自动备份网站数据

网站数据备份无疑是站长们的一个头疼问题,如服务器损坏,黑客攻击等造成数据损失无疑是一场灾难,那么如何能够安全,定时的把站点自动备份呢?

本文旨在教您如何通过 BestSync 同步软件,设立一个简单的任务就可实现自动,定时备份站点数据到本地。

### 第一步 创建 FTP 自动同步任务

打开 BestSync2011 同步软件,菜单中选择“编辑”-“追加任务”,弹出如下对话框:



图 1

在图 1 中

- (1) 在文件夹 1 中填入本地的文件夹,您的网站将被自动备份到这里。
- (2) 同步方向选择从文件夹 2 同步到文件夹 1
- (3) 文件夹 2 的下拉对话框选择 FTP,然后填入 FTP 路径,没有填写根目录/也可以

(4) 在“FTP 设定”中填入服务器地址, 账户名, 和密码。


点“Finish”按钮, 这个任务就出现在任务列表中了。其实这是点任务栏中的“开始”按钮, 已经可以执行备份任务了。简单吧?

## 第二步 灵活的设定定时备份策略

我们的目标不仅仅是手动执行备份任务, 下面介绍如何设定定时备份。

双击刚才建立的任务, 在弹出的属性页中找到“日程”属性页。

如我们需要每天夜里 11 点半开始备份。设置如下图:



(1) 在日程中选择“每星期”, 然后选择您想要备份的周期, 如我选择每天备份一次, 则选择星期一至星期日。

(2) 选择启动任务的时间范围, 这个意思是只要到了夜里 11:30 ~ 凌晨 3 点之前, 只要程序是开启状态, 肯定执行一次任务。

我们还可以设定每隔多少分钟自动同步，每小时自动同步，每个月自动同步等等。

### 第三步 旧版本管理功能

双击任务，打开“备份属性页”，如下图：



- (1) 选择“备份同步时被删除或覆盖的文件到以下的“备份文件夹””
- (2) 在自动生成子文件夹中选择“同步开时的日期和时间”

点击“OK”。

如果您没指定备份文件夹，软件会为您生成默认备份文件夹。  
这样，如果每次同步任务中有被删除，覆盖的文件，这些文件将会被放到备份文件夹保存起来。避免误操作带来的损失。



作者: china@risefly.com  
网址: <http://www.risefly.com/chinese/>

QQ 客服: 89558908

---

BestSync 同步软件  
致力于为客户提供更好, 更安全的解决方案